Informații despre produs

12 74 180

Clește dezizolator automat



- Pentru dezizolarea cablurilor flexibile de alimentare, de prelungire, de comandă și de senzori/actuatoare
- Reglare automată pentru cabluri de la Ø 4,4 mm la Ø 7,5 mm, fără deteriorarea conductorilor sau a împletiturii de ecranare
- Schimbare rapidă a lamei uzate, datorită sistemului de prindere a acesteia conceput pentru întreținerea ușoară

- Potrivit pentru mantale de cablu din TPE-U, PUR, PVC și cauciuc extrem de flexibile, cabluri de comandă și senzori/actuatoare rezistente la ulei și fără halogeni, etc.
- Cablul poate fi împins în unealtă, deci aceasta este adecvată și pentru lungimi de dezizolare mai mari
- Utilizare cu efort redus și transmisie maximă a forței, datorită mânerului ergonomic din două componente, cu zonă de prindere moale
- Utilizare cu mai puțin efort, datorită mecanismului cu funcționare lină

General	
Article No.	12 74 180
EAN	4003773092667
Greutate	145 g
Dimensiuni	175 x 98 x 30 mm
Standard	

Atribute tehnice	
Valori de dezizolare (diametru)	Ø 4,4 – 7,5 mm

Modificări tehnice și erori rezervate















