

EFH 10 DC 2p



Specificatii

Cod ETI	002540203
Descriere	EFH 10 DC 2p
Denumire clasă	Bază siguran e
Curent nominal (A)	25
Utilizare cu	Siguran e CH gPV
Tip montaj	TH 35
Mărime	10x38
Număr de poli	2
Grup de produse	soclu siguran ă-JT
Categorie de utilizare	DC-20B
Conectare	1 - 25mm ²
Tensiune nominală DC (V)	1000
Montare	35mm DIN rail
Grup Catalog	LV-Separator cu fuzibil
Temperatura ambientală (°C)	-5 + 40°C
Standarde	IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-19
Aplica ie	Instalatie fotovoltaica
Certificat UL	E356295

[Pagina de produse online](#)


Alta documentatie

[Catalog caracteristici tehnice](#)[Certificate](#)[Model 3D](#)[Manual de instructiuni](#)[Declaratie CE](#)[Eplan mușchi](#)

ETIM clasificare internationala

Clasificare	EC002705
Denumire clasă	Holder for cylindrical fuse
Nominal voltage	1000V
Mounting method	Other
For fuse size	10x38 mm
Number of poles	2

Desen cotat



	B
1p	17,5
2p	35
2p+N+S	70